

VARENR.: 1000706

Iroko, Ovnt.



(Billeder er vejledende)

Produktbeskrivelse

Iroko har en yndig brungylden farve, der med tiden toner over i en mere kobberagtig farve. Træet har en smuk og ensartet struktur uden tydelige åretegninger

Splinten ved iroko er hvidligt gul og adskilt fra selve kernetræet. Kernen af træet er gulbrun til mørkebrun, men ensartet i farven. Træet har en rolig struktur med lange, tynde og let bølgede fibre.

Iroko har en styrke lidt højere end eg. Træet er varigt, men kan blive udsat for angreb af pæleorm og termitter, når det ikke er behandlet. Iroko tåler at blive udsat for vind og vejr, men er ikke mulig at genopfriske ved pudsning som eksempelvis teak er, hvis ikke det får overfladebehandling. Iroko tørrer godt uden at få kastninger eller ridser. I bearbejdningen af træet er der moderat svind, dog er træet tung at arbejde og er sløvende for værktøj. Limning er lige så vanskelig, derudover har træet dårlig vedhæftning af behandlingsvæsker.

Det er muligt at opnå god finish i arbejde med træet, som ofte indgår i som groft bygningsnedkertræ til eksempelvis gulve, skibsdæk, brodæk, bundstykker, vinduer, bordplader og døre.

Tekniske specifikationer

VARE NR. 1000706

BOTANISK FAMILIE Moraceae

FARVE Brunlig, Gul

FORMSTABILITET Høj

ELASTICITETSMODUL 10200

NATURLIG Meget varig (Klasse 1 -
VARIGHED 2)

JANKA HÅRDHED 640

FORESPØRG FOR ANDEN Dimension, Kvalitet

TRÆSORT Iroko

OPRINDELSE Afrika

KVALITET FAS

FUGTINDHOLD 8 - 12%

ANVENDELSE Eksteriør, Interiør

DENSITET KG/M3 620

BRANDKLASSE D-s2,d2

Yderligere informationer