



## Lagerliste Pladeprodukter

### Krydsfinér

Birkekrydsfinér Rå	side	2
Birkekrydsfinér Film	side	2
Brandhæmmende krydsfinér Birk	side	2
Brandhæmmende krydsfinér Polsk Fyr	side	2
Fyrkrydsfinér Polsk	side	3
Fyrkrydsfinér Radiata Pine + KefliTex	side	3
Fyrkrydsfinér Elliotis Pine Emb. + Tag/Gulv	side	3
Dekoratív krydsfinér	side	3
Okoumé krydsfinér	side	4
Bambuskrydsfinér	side	4
LVL strøer	side	4
Shipsply	side	4

### Træfiberplader

MDF	side	5
MDF Sort	side	5
MDF Farvet, Valchromat	side	5
MDF Fineret	side	5
MDF Fugtbestandig	side	6
MDF Vandfast, Exterior	side	6
MDF Form (bøjelig)	side	6
MDF Brandhæmmende	side	6
MDF Melamin	side	6
MDF Grundierfolie	side	6
MDF Primeboard	side	6
HDF Hvidlakeret	side	7
Spånplader	side	7
Spånplader Melamin	side	7
Spån Primeboard	side	7
Spån Gulv	side	8
Hårde plader	side	8
Bløde plader	side	8
Lackboard	side	8
OSB 3	side	8

### Limtræ

Massive Bordplader	side	9
Massive Trappetrin	side	9

### Laminatprodukter

Laminatbordplader	side	10
Laminatbundstykker	side	10
Langelementer	side	10
Sokkelplader	side	10
Compact laminat	side	10
Laminater	side	11
Afspænding	side	12
ABS kanter	side	12

### Solid Surface

Avonite	side	13
---------	------	----

### Finér

Decoflex	side	14
----------	------	----

**Keflicos lagerliste er vejledende, idet vi tager forbehold for udsolgte og udgåede varer.**

**Hvis du har spørgsmål, er du altid velkommen til at ringe til os på tlf. 9813 3544.**

Keflico A/S - naturlig passion for træbaserede produkter siden 1953

[www.keflico.com](http://www.keflico.com)    [info@keflico.com](mailto:info@keflico.com)    +45 9813 3544

<b>STØVRING</b> Juelstrupparken 24 9530 Støvring	<b>ODENSE</b> Kochsgade 31C 5000 Odense C	<b>KØGE</b> Galoche Allé 8, 1. t.v. 4600 Køge
--	---	---



Se efter FSC® og PEFC™ mærket på vores produkter



# KRYDSFINÉR

## Birkekrydsfinér

<b>Birkekrydsfinér, Rå</b>		<b>Tykkelse mm</b>												
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
<u>B/BB, Int-lim</u>	1525x1525	x	x	x		x	x	x	x	x	x			
<u>B/BB, Ext-lim</u>	2500x1250		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>BB/BB, Ext-lim</u>	1250x2500		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>BB/BB, Ext-lim</u>	1500x3000		x		x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>BB/CP, Ext-lim</u>	1250x2500						x	x	x	x				
<u>BB/CP, Ext-lim</u>	1500x3000					x	x	x	x	x				

<b>Birkekrydsfinér, Film Brun</b>		<b>Tykkelse mm</b>								
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>7</b>	<b>9</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>24</b>	<b>27</b>	<b>30</b>
<u>Film/Film</u>	1250x2500	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>Film/Film</u>	1500x3000	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<u>Wire/Film</u>	1250x2500		x	x	x	x			x	x
<u>Wire/Film</u>	1500x3000		x	x	x	x				x
<u>Wire/Film</u>	1800x2900			x						
<u>Wire/Film</u>	1800x3400			x						
<u>Wire/Film n&amp;f</u>	1200x2500						x			x

## Brandhæmmende krydsfinér

<b>Birkekrydsfinér</b>		<b>Tykkelse mm</b>				
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>30</b>
<u>B/BB, Ext-lim</u>	2500x1250	x	x	x	x	
<u>BB/BB, Ext-lim</u>	1250x2500	x	x	x	x	x
<u>BB/BB, Ext-lim</u>	1500x3000	x	x	x		x

<b>Polsk Fyrkrydsfinér, FSC®</b>		<b>Tykkelse mm</b>				
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>21</b>	<b>30</b>
<u>B/BB, Ext-lim</u>	2500x1250	x	x	x	x	
<u>BB/CP, Ext-lim</u>	2500x1250	x	x	x	x	x





## Fyrkrydsfinér

<b>Polsk Fyrkrydsfinér, FSC®</b>		<b>Tykkelse mm</b>									
Type	Format mm	4	6	10	12	15	18	21	24	30	
B/BB, Ext-lim	2440x1220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x

<b>Radiata Pine, FSC®</b>		<b>Tykkelse mm</b>							
Type	Format mm	7	9	12	15	18	21	25	
B/C, Ext-lim	2440x1220	x	x	x	x	x	x	x	
Cp/C, Ext-lim	2440x1220					x	x		

<b>KefliTex (4" spor), FSC®</b>		<b>Tykkelse mm</b>	
Type	Format mm	9	12
B/C, Ext-lim	2440x1220	x	x

<b>Elliotis Pine, Emballage FSC®</b>		<b>Tykkelse mm</b>				
Type	Format mm	9	12	15	18	21
C+/C*	2440x1220	x	x	x	x	x

<b>Elliotis Pine, Tag/Gulv FSC®</b>		<b>Tykkelse mm</b>			
Type	Format mm	12	15	18	21
C+/C*	2440x1220	x	x	x	x
C+/C*	2440x610	x	x	x	x

\* Kun salg i hele bundter

## Dekorativ krydsfinér

<b>Dekorativ krydsfinér</b>		<b>Tykkelse mm</b>
Type	Format mm	4,6
Eg	2500x1220	x
Mahogni	2500x1220	x





## Okoumé krydsfinér

Okoumé krydsfinér, FSC®		Tykkelse mm									
Type	Format mm	4	6	9	12	15	18	22	24	40	
B/BB, Ext-lim	2500x1220	x	x	x	x	x	x	x	x	x	

## Bambuskrydsfinér

Bambuskrydsfinér		Tykkelse mm						
Type	Format mm	12	15	20	21	30	40	
Carb. Vertikal	2440x1220	x	x		x	x	x	
Carb. Vertikal	3600x630					x	x	
Carb. Horisontal	2440x1220						x	
Super Carb. Vert.	2440x1220	x		x				

## LVL strøer

LVL strøer	
Type	Format mm
LVL strøer	39x40x4800

## Shipsply

Shipsply TG4		Tykkelse mm	
Type	Format mm	12	
Hvid melamin*	600x2400	x	Kernen er kombi af Birk og Elletræ

\* Kun salg i hele bundter



# TRÆFIBERPLADER

## MDF

<b>MDF</b>		<b>Tykkelse mm</b>													
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>4</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>28</b>	<b>30</b>	<b>35</b>	<b>38</b>	<b>50</b>
Std. <b>PEFCTM</b>	1220x2440	x	x		x	x	x	x	x	x	x	x			
Std. <b>PEFCTM</b>	1220x3050		x		x	x	x	x	x	x	x	x			
Std.	2100x2800			x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
<b>Plus*</b>	2070x2800					x	x	x	x	x	x	x			

\* Kun salg i hele bundter

<b>MDF Sort, PEFC™</b>		<b>Tykkelse mm</b>						
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>3</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>25</b>
Gennemfarvet	2100x2850	x	x	x	x	x	x	x

<b>MDF Farvet, Valchromat</b>		<b>Tykkelse mm</b>			
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>8</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>19</b>
Mørkegrå SCZ	1220x2440		x	x	x
Lysegrå SLG	1220x2440	x	x	x	x
Sort	1220x2440			x	x

<b>MDF Finéret 2 sider, A/B</b>		<b>Tykkelse mm</b>				<i>KANTBÅND LAGERFØRES TIL ALLE FINERTYPER</i>
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>6</b>	<b>13</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	
<u>Eg</u>	2440x1220	x	x	x	x	
<u>Eg</u>	3050x1220			x	x	
<u>Eg</u>	2800x2070			x	x	
<u>Eg Røget</u>	2440x1220	x		x	x	
<u>Ask</u>	2440x1220	x		x	x	
<u>Ask</u>	3050x1220			x	x	
<u>Ask*</u>	2800x2070			x	x	
<u>Birk skrællet</u>	2440x1220			x	x	
<u>Mahogni, Sapeli</u>	2440x1220			x	x	
<u>Bøg</u>	2440x1220			x	x	
<u>Kirsebær</u>	2440x1220			x	x	
<u>Valnød</u>	2440x1220	x		x	x	
<u>Ahorn</u>	2440x1220			x	x	

\* Kun salg i hele bundter

(Decoflex finerark findes på side 14)

Side 5

Keflico A/S - naturlig passion for træbaserede produkter siden 1953

[www.keflico.com](http://www.keflico.com) info@keflico.com +45 9813 3544

STØVRING  
Juelstrupparken 24  
9530 Støvring

ODENSE  
Kochsgade 31C  
5000 Odense C

KØGE  
Galoche Allé 8, 1. t.v.  
4600 Køge



Se efter FSC® og PEFC™ mærket på vores produkter





<b>MDF Fugtbestandig. PEFC™</b>		<b>Tykkelse mm</b>		
Type	Format mm	12	16	18
Fibromax	1220x3050	x	x	x

<b>MDF Vandfast, Exterior</b>		<b>Tykkelse mm</b>						
Type	Format mm	6	9	12	15	18	22	25
Medite	1220x2440	x		x	x	x	x	x
Medite	1220x2745		x					

<b>MDF Form (bøjelig)</b>		<b>Tykkelse mm</b>	
Type	Format mm	6	10
Langrillet	2440x1220	x	x
Tværrillet	1220x2440	x	x

<b>MDF Brandhæm. PEFC™</b>		<b>Tykkelse mm</b>		
Type	Format mm	12	15	18
Firax, B's1,d0	1220x3050	x	x	x

<b>MDF Melamin</b>		<b>Tykkelse mm</b>							KANTBÅND LAGERFØRES TIL ALLE DEKORER
Type	Format mm	10	12	16	19	22	25	28	
K101SM hvid	2070x2800	x	x	x	x	x	x	x	
K101BS hvid*	2070x2800			x	x				
U11026HG	2100x2800			x	x				
U190BS sort*	2070x2800			x	x				
U164BS antras*	2070x2800				x				

\* Kun salg i hele bundter

<b>MDF Grundierfolie</b>		<b>Tykkelse mm</b>			
Type	Format mm	12	16	19	22
0004SM	2070x2800	x	x	x	x

<b>MDF Primeboard PEFC™</b>		<b>Tykkelse mm</b>	
XG = højglans   XT = mat		19	
Type	Format mm		
U11102XG	2100x2800	x	
U11102XT	2100x2800	x	
U12000XG	2100x2800	x	
U12000XT	2100x2800	x	
U12290XT	2100x2800	x	





<b>HDF Hvidlakeret</b>		<b>Tykkelse mm</b>	
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
Hvid 1 side	2070x2500	x	
Hvid 1 side	2070x2800	x	x
Hvid 2 sider	2070x2800		x

## Spånplader

<b>Spånplader FSC®</b>		<b>Tykkelse mm</b>						
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	<b>28</b>
Spåndex V20	1220x2500	x	x	x	x	x		
Spåndex V20	1220x2600						x	x
Spåndex V20	1290x3050			x	x	x		x
Krono	2070x2800		x	x	x	x	x	

<b>Spånplader Melamin</b>		<b>Tykkelse mm</b>					<i>KANTBÅND LAGERFØRES TIL ALLE DEKORER</i>
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>16</b>	<b>19</b>	<b>22</b>	

Hvid m/ 2 langk.	600x2500			x			
Hvid Spåndex	1220x2500	x	x	x	x	x	
Hvid	2070x2800	x	x	x	x		Dekor: K101SM
Hvid	2070x2800			x	x		Dekor: K101BS
Hvid	2070x2800			x	x		Dekor: K101PE
Hvid højglans	2100x2800			x	x		Dekor: U11026HG
Hvid æggeskal*	2100x2650			x	x		Dekor: W300VV
Lysegrå	2070x2800			x	x		Dekor: U112PE
Lysegrå*	2070x2800			x			Dekor: U112BS
Antrasit	2070x2800			x	x		Dekor: U164PE
Sort	2070x2800		x	x	x		Dekor: U190PE
Sort*	2070x2800			x	x		Dekor: U190BS
Alu	2070x2800			x			Dekor: U859BS
Sandgrå*	2100x2650			x			Dekor: U16001VV
Lindberg Oak	2100x2650			x	x		Dekor: R20021ML

\* Kun salg i hele bundter

<b>Spån Primeboard PEFC™</b>		<b>Tykkelse mm</b>
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>19</b>
U11102XG	2100x2800	x
U11102XT	2100x2800	x
U12000XG	2100x2800	x
U12000XT	2100x2800	x
U12290XT	2100x2800	x

Side 7

Keflico A/S - naturlig passion for træbaserede produkter siden 1953

[www.keflico.com](http://www.keflico.com) info@keflico.com +45 9813 3544

STØVRING  
Juelstrupparken 24  
9530 Støvring

ODENSE  
Kochsgade 31C  
5000 Odense C

KØGE  
Galoche Allé 8, 1. t.v.  
4600 Køge



Se efter FSC® og PEFC™ mærket på vores produkter



<b>Spån Gulv FSC®</b>		<b>Tykkelse mm</b>		
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>22</b>	<b>25</b>	
Novopan P6	62x242	x		Type: fer og not
Spåndex klima E1	62x182	x		Type: ligesporet
Spåndex klima E1	62x182			Type: vendespor venstre
Spåndex klima E1	62x182	x		Type: vendespor højre
Spåndex klima E1	62x182		x	Type: ligesporet
Alu varmeford.	18x115	x		Type: passer til 22 mm plade
Alu varmeford.	28x115		x	Type: passer til 25 mm plade

<b>Hårde plader</b>		<b>Tykkelse mm</b>	
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>2,7</b>	<b>3</b>
Hårde plader	1220x2440	x	x
Hårde plader*	610x1220	x	

\* Kun salg i hele bundter

<b>Bløde plader</b>		<b>Tykkelse mm</b>	
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>10</b>	<b>12</b>
Bløde plader	1200x2440	x	
Bløde plader	1220x2440		x

<b>Lackboard</b>		<b>Tykkelse mm</b>
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>3</b>
Hvid 1 side	1220x2440	x

## OSB

<b>OSB 3</b>		<b>Tykkelse mm</b>					
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>9</b>	<b>11</b>	<b>12</b>	<b>15</b>	<b>18</b>	<b>22</b>
OSB 3	1220x2440	x	x				
OSB 3 m/ TG2	1220x2440			x	x	x	x





## LIMTRÆ

<b>Massive Bordplader A/B</b>		<b>Tykkelse cm</b>		
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>20</b>	<b>30</b>	<b>40</b>
Europæisk Eg	630x4200	x	x	x
Letdampet Bøg	630x4200		x	
Europæisk Ask	630x4200		x	
Mahogni, Sapeli	625x4200		x	

<b>Massive Trappetrin A/AB</b>		<b>Bredde cm</b>										
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>90</b>	<b>100</b>	<b>110</b>	<b>120</b>	<b>130</b>	<b>140</b>	<b>150</b>	<b>160</b>	<b>170</b>	<b>180</b>	<b>190</b>
Europæisk Eg	42x616	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x	x
Europæisk Ask	42x616	x	x	x	x	x		x	x			





## LAMINATPRODUKTER

<b>Laminatbordplader PEFC™</b>		<i>KANTBÅND LAGERFØRES TIL ALLE DEKORER</i>			
<b>m/ 1 rund forkant</b>	<b>Bredde cm</b>				
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>61</b>	<b>90</b>		
Hvid	29x4100	x	x	Dekor: U11026VV	
Antares Grey	29x4100	x	x	Dekor: S68014CT	
Black Brazil	29x4100	x	x	Dekor: S61008MP	
Corn Black	29x4100	x	x	Dekor: F73013TC	
Grey Lance. Oak	29x4100	x	x	Dekor: R20029RU	
Lava Dust	29x4100	x	x	Dekor: E12-139PE	
Light Grey Corn	29x4100	x	x	Dekor: F73014TC	
Sandstone Beige	29x4100	x	x	Dekor: S62023FG	
Sonoma Oak	29x4100	x	x	Dekor: R20128RU	
Tivoli	29x4100	x	x	Dekor: S68004CT	
Zeus Antrazit	29x4100	x	x	Dekor: F76009MP	

<b>Laminatbundstykker</b>		<b>Bredde cm</b>			
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>25</b>	<b>30</b>	<b>40</b>	<b>50</b>
Duropol Hvid	24x4100	x	x	x	x
Basis Hvid	23x4100	x	x	x	
Basis Marmor	23x4100	x	x	x	

<b>Langelementer PEFC™</b>		<b>Bredde cm</b>			
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>29,4</b>	<b>39,4</b>	<b>49,4</b>	<b>59,4</b>
Duropol Hvid	19x4100	x	x	x	x

<b>Sokkelplader</b>		<b>Tykkelse mm</b>	
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>16</b>	
Alu	1250x3050	x	Dekor: 6004

<b>Compact laminat FSC®</b>		<b>Tykkelse mm</b>				
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>6</b>	<b>8</b>	<b>10</b>	<b>12</b>	<b>15</b>
Hvid m/ hvid ker	1300x3050	x	x	x		
Hvid m/ sort ker	1540x3660	x	x		x	x
Hvid m/ hvid ker	1400x4200				x	
Antr m/ sort ker	1400x3600				x	
Sort m/ sort ker	1400x3600				x	



<b>Resopal Laminater</b>		<b>Tykkelse mm</b>		
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	
Hvid	1320x3050		x	Dekor: 1005-60
Rustrød	1320x3050		x	Dekor: D14-60
Grå	1320x3050		x	Dekor: 160-60
Eg	1320x2600	x		Dekor: 4176-60

<b>Duopal Laminater PEFC®</b>					
<b>Tykkelse 0,8 mm</b>		<b>Format cm</b>			
<b>Type</b>	<b>130x305</b>	<b>130x410</b>	<b>130x251</b>	<b>IMO</b>	
Hvid / Crystal White	x		x		Dekor: U11026VV
Hvid / Crystal White	x				Dekor: U11026SM
Hvid / Crystal White	x				Dekor: U11026XM
Hvid / Crystal White	x				Dekor: U11026 Solid SM
Hvid / Crystal White	x				Dekor: U11026HG
Hvid / Crystal White	x				Dekor: U11026 Solid VV
Hvid / Crystal White			x		Dekor: U11026MP
Hvid / Icy White	x				Dekor: U11027VV
Hvid / Kridthvid		x			Dekor: U11102MX
Sort / Volcanic Black	x				Dekor: U12000VV
Sort / Volcanic Black	x				Dekor: U12000XM
Grå / Montana Grey	x				Dekor: U12109VV
Grå / Platinum Grey	x				Dekor: U12115VV
Grå / Light Grey	x		x		Dekor: U12188VV
Grå / Slate Grey	x		x		Dekor: U12231VV
Grå / Graphit	x				Dekor: U12257VV
Grå / Anthracite Grey	x		x		Dekor: U12290VV
Rød / Rust			x		Dekor: U17031VV
Blå			x		Dekor: U18001VV
Eg / Lindberg Oak	x				Dekor: R20021ML
Eg / Pale Lancelot Oak	x				Dekor: R20027RU
Eg / Natural Chalet Oak	x				Dekor: R20038MO
Eg			x		Dekor: R20095MO
Bøg			x		Dekor: R24035VV
Teak			x		Dekor: R50084MO
Bøg stavlimet		x			Dekor: R5320VV





<b>ASD Laminater FSC®</b>		<b>Tykkelse mm</b>		
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>0,7</b>	<b>0,8</b>	
Antrasit m/ folie	1300x3050		x	Dekor: 1057B
Lysegrå m/ folie	1300x3050		x	Dekor: 1036B
Hvid Mat	1300x3050		x	Dekor: 1058M
Hvid Quartz	1300x3050		x	Dekor: 1048B
Sort m/folie	1300x3050		x	Dekor: 1049B
Alu (NON FSC)	1300x3050	x		Dekor: 6004

<b>Afspænding FSC®</b>		<b>Tykkelse mm</b>	
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>0,7</b>	
Basis Brun	1300x3050	x	
Basis Hvid	1300x3050	x	
Basis Hvid	1300x2500	x	

<b>ABS kantbånd u/ lim</b>		<b>Format mm</b>						
<b>Type</b>	<b>Kode</b>	<b>0,45x22</b>	<b>0,7x22</b>	<b>0,8x22</b>	<b>1x22</b>	<b>1x23</b>	<b>2x22</b>	<b>2x42</b>
Alu pearl	HD290501PE	x						
Lindberg Oak	R20021PR				x			x
Nat. Charlet Oak	R20038PR			x				x
Hvid pearl	HU10980PE			x			x	
Hvid smooth	HU10980HL			x			x	
Sort pearl	HU19015PE		x				x	
Primeboard højg.	U11102XG					x		
Primeboard mat	U11102XT					x		
Primeboard højg.	U12000XG					x		
Primeboard mat	U12000XT					x		
Primeboard mat	U12290XT					x		





## SOLID SURFACE

<b>Avonite</b>		<b>Tykkelse mm</b>		
<b>Type</b>	<b>Format mm</b>	<b>3</b>	<b>12</b>	
Snowfall Hvid	3658x762	x	x	Dekor: 8090
Snowfall Hvid	3658x1372		x	Dekor: 8090
Eclipse Sort	3658x762		x	Dekor: 8240

<b>Avonite lim</b>		<b>Størrelse</b>	
<b>Type</b>		<b>50 ml. inkl. 1 mixer tip</b>	<b>250 ml. inkl. 2 mixer tip</b>
Lim Snowfall Hvid		x	x
Lim Eclipse Sort		x	x

<b>Avonite limpistol/mixertip</b>		<b>Størrelse</b>	
<b>Type</b>		<b>50 ml.</b>	<b>250 ml.</b>
Limpistol		x	x
Mixer tip		x	x







## FINÉR

Decoflex		Tykkelse mm
Type	Format mm	0,6
Amrk. Ahorn	2500x1240	x
Amrk. Kirsebær	2500x1240	x
Amrk. Valnød	2500x1240	x
Birk, skrællet	2500x1240	x
Bøg, dampet	2500x1240	x
Eg	2500x1240	x
Eg, sort	2500x1240	x
Lys Ask	2500x1240	x
Sapele Mahogni	2500x1240	x

Side 14

Keflico A/S - naturlig passion for træbaserede produkter siden 1953

[www.keflico.com](http://www.keflico.com)    [info@keflico.com](mailto:info@keflico.com)    +45 9813 3544

<b>STØVRING</b> Juelstrupparken 24 9530 Støvring	<b>ODENSE</b> Kochsgade 31C 5000 Odense C	<b>KØGE</b> Galoche Allé 8, 1. t.v. 4600 Køge
--	---	---



Se efter FSC® og PEFC™ mærket på vores produkter